Moulas branchu

Vass3R01s106-110



INRA Collection Vassal-Montpellier

107Mtp4

7 A 111

~~I Planch 1972~~

Moulas branchu

Clos 3 Pg 1 s 106-110

Moulas branchu

7 A 111





Désignation : Moulas Branchu

Clos Planche 7 Côté A N° 111

Vigueur : 2

Charge : Pr 1

Date de mâturité: 10.9.56

(+3)

1 - 5
2 - 2
3 - 3
- 3

2e époque

Désignation : Moulas Branchu 97

Clos Planche 7 Côté A N° 111

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité: 2.9.57 Pr.0

(+3)

s1 - 2
2 - 1
3 - 2
4 - 5
~~5~~

2e époque

Moulas branchu

Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 111

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 10.9.1958 Pr.1

Charge :

(+4)

s. 1 2
2 2
3 1
4 1
Vide 5

Année 1956 DHoulas branchu

n° . . . . Planche . . . . Côté 7 A 111

	Nombre total	DATES 19	22	24	27	30	3	5	
1	6	0	0	0	0	0	0	4	
2	4	0	0	0	0	0	0	0	
3	34	0	0	0	1	2	2	2	
4	4	0	0	0	0	1	1	4	
5									

IV 5-4-56 D +10

Année 1957 Houlas branchu

N° . . . . Planche . . . . Côté 7 A 111

	Nombre total	15-3	19-3	DATES					
1	6	1	3 ✓						
2	4	0	2 ×						
3	6	0	0						
4	4	0	4 ×						
5									

IIIe D le 19-3-57 +10

Année . 1958 - Moulas branchu -

N° .... Planche .... Côté 7A 111

	Nombre total	DATES							
		29.3	1-4						
1	6	2	83 x						
2	4	0	43 x						
3	6	1	1						
4	6	1	4 x						
~~5~~									

D le 1-4-58 +9

IIIe

Moulas branchu

Année 1959

N° .... Planche 7A111 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		24.3	27.3	31.3					
1	6	1	1	3					
2	6	3	4	4					
3	8	2	2	7					
4	4	2	4	4					
X									

D le 29-3-59 +13

Année : 1960

Nº . ~~Hordas branchu~~ Duras . Planche . 7 A 111 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		16.3	19/3	21.3					
1	7	1	3	3					
2	8	3	5	5 ·					
3	11	3	3	4					
4	7	1	3	5 ·					
5						D le 21-3-60 x			

+11

Année : 1961 Moulas branchu = Duras. ?

Emplacement : 7 A 111

V 19A2

	Nombre total	DATES									
		3/3	6.3	9.3							
1	9	0	1	4							
2	12	0	3	7 x							
3	11	1	4	7 x							
4	8	1	3	6 x							
5											
6											
7											
8											
9						D le 8-3-61 x					
10						+2					

Moulas branchu

Année 1962

N° .... Planche .... 7 A 111 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		2.4	6.4	12.4					
1	15	0	4	8 x					
2	13	0	0	6					
3	13	1	5	10 x					
4	12	1	2	6 x					
5									

1/2 longues

D le 12.4.62 x +9

+

ANNEE : 1996

NOM ~~[illegible]~~ Moulas EMPLACEMENT 3 R 1 A 106.110

mi : branchu

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6	22.3	28.3	0								
2	9	18.3	22.3	0								
3	7	25.3	28.3	0								
4	9	22,3	28,3	0								
5	6	22,3	28.3	0								
	D le	28.3.96 (+12)										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : T - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

~~[illegible]~~

ANNEE : 1997.
NOM ~~Syrah~~ EMPLACEMENT 3R 1 S 106-110.
(~~0150~~) : Moulas Branchu Ni

iche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/F	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1TL	12			3		17.5	21.5 +5	28.5	27.7	4.8 +4	18.8	21 9 +4
2TL	14			4								
3TL	14			4								
4	8			2								
5	4			2								

Grappe : G - (M) - P Dim : 17 Compacité : L - M - (C)
Pour : 11e 2-9 Mill : 0
Baie : TG - G - (M) - P Dim: 18x15
disc-sph-(ell)-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-(N) Jus : (inc) - coloré
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb
Pépins : (avec) - apyrène
Fort : Vigueur :

TL

ANNEE : 1998
NOM Moulasse Branchue EMPLACEMENT 3R1 s106 110
mi

iche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/F	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4			0	5	28.5	2.6 +9	8.6	04.8	17.8 +5	24.8	30.9 E +7
TL	13			3								
TL	12			6								
TL	12			7								
TL	9			7								
	50			23								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Fort : Vigueur :

Désignation : Moulas branchu

VASSAL Planche 7 Côté A N° 111 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9 .

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée. Truel 11.5.54

Désignation : Moulas Branchu

VASSAL Planche 7 Côté A N° 111 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

Dduvetelex

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch 17.5.56

N° ordre

Désignation : Moulas branchu

VASSAL Planche 7 côté A N° 111 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs

Bernard 25 5.54

Bernard

faible

N° ordre

Désignation : Moulas Cranchu

VASSAL Planche 7 côté A N° 111 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

Truel

N° ordre

Désignation Moulas blanche

VASSAL planche 7 côté A N° 111 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 – Petite 1 – moyenne (2) – grande 3.

– Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

– Limbe : plan 1 – en gouttière 2 – involuté (3).
révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan ~~(1)~~ – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté (4) – tourmenté 5.

36 – Surface : unie 1 – ondulée 2 – finement bullée (3) – grossièrement bullée 4 – gaufrée 5 – plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : face supérieure : verte 1 – point pétiolaire rouge 2 – partiellement rouge (3) – entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 – partiellement rouge (3) – entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune 1 – vert franc (2) – vert foncé 3.
vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long 1 – moyen (2) – court 3.

39 – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 – totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 – totalement 8.

40 – coloré 1 – partiellement coloré (2) – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) – égal à 90° (2) – supérieur à 90° (3).

– angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) – égal à 90° (2) – supérieur à 90° (3).

BRoch
25.8.56

N° ordre

Désignation Noulos blanche

VASSAL planche 7 côté A N° 111 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté (5) .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .

37 - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court (3) .

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

Bret - 2 AOUT 1955

N° d'ordre

Désignation Moulas brandu

VASSAL planche 7 côté A N° 111 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE Photo

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo -

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Laudier 25-8-55

Dénomination ....Moulas Branchu..........................

Planche .....7...... côté ....A... Rang ....111 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen **(2)**, court (3).

" : grêle **(1)**, fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié **(2)**.

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames **(2)**.

Section transversale : circulaire (1), elliptique **(2)**, aplatie (3), autre (4).

Surface : unie **(1)**, anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée **(2)**, non pruinée (3).

" : glabre **(2)**, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement **(1)**, partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux **(3)**, saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .10..15 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé **(5)**, brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme **(1)**, à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique **(2)**, arrondis (3).

" : marron **(1)**, brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit **(1)**, large (2).

" : saillant (1), effacé **(2)**

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire **(2)**, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

7-1-56

Rouquey Tony

N° d'ordre: . . . . m . . . . Désignation: . Moulas branchu.
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . Vas. 7.A.11.1 . . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . . . . ; . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd./B. . . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - (5)
Médiane/Base: 6 - (7) - 8.

Truel